



Estación de recarga de CC
para vehículos eléctricos

JUICE ULTRA

JUICE ULTRA es la estación de recarga de CC más compacta del mercado y también la más potente.

Esta carcasa delgada y elegante oculta opciones de potencia de carga que van desde 75 hasta 300 kw, ofreciendo una ventilación óptima, una resistencia a la intemperie perfecta y materiales a prueba de corrosión.



www.juice-technology.com

JUICE ULTRA - Potencia absoluta para su emplazamiento

Ahorra dinero

Otros beneficios de JUICE ULTRA incluyen un funcionamiento fiable, una instalación sencilla y un mantenimiento mínimo. Esto reduce los costes actuales y prueba que los cargadores de CC no necesitan ser caros. No se puede esperar menos de JUICE ULTRA.



Robusto

La carcasa 100% metálica es robusta, resistente a la intemperie, a prueba de vandalismo y proporciona una protección ideal para la tecnología instalada en su interior.

Detector integral de corriente continua residual

Dispara efectivamente en los valores de consigna, garantizando la máxima seguridad.

Individualidad

Los modelos de 75 w y 150 kw usan la misma carcasa, ofreciendo la flexibilidad y la opción de aumentar potencia si es necesario.



Que gran solución

Cable flexible y extremadamente resistente

Extremadamente simple

Uso a través de una pantalla de 15" de alta resolución.

Se puede equipar con un enchufe de 22 kw AC o un adaptador CHAdeMO bajo pedido.



Más es más

Pago rápido

Con todos los métodos estándares de pago, incluso targetas de crédito.

Adaptadores CCS2

Irrrompible, fabricación de alta calidad.

Cable CCS

Cable refrigerado por agua para una potencia máxima de más de 150 kw.

Interruptor de emergencia

Su seguridad es nuestra prioridad

Diseño atemporal

JUICE ULTRA da un toque de elegancia a cualquier aparcamiento. Cada cosa en su sitio, dentro de una carcasa agradable a la vista.

Una gran idea

¿Aún más potencia? Ningún problema. Tenemos una carcasa aún más grande para una potencia mayor: JUICE ULTRA

Este diseño modular también puede equiparse con hasta cuatro rectificadores (potencia de salida de 75 kw por rectificador)
Con 4 ranuras, JUICE ULTRA ofrece una potencia de carga ultra potente de 300 kw.



JUICE ULTRA - Tan bueno como parece



Testado con éxito con
Jaguar I-PACE, BMW i3, Hyundai Ioniq electric, Opel Ampera-e, VW e-Golf, Mitsubishi Outlander PHEV, VW e-up, etc.



Modular
La estación funciona con 1 a 4 rectificadores gracias al sistema enchufable.



Instalación super rápida
Una selección de fijaciones estándar, accesorios de base prefabricados, nivelación integrada y conectores rápidos y robustos.



Para más información y accesorios, véase, www.juice-technology.co/juice-ultra



Especificaciones técnicas

Dimensiones	Altura: 2.185 mm, Profundidad: 663/854 mm Ancho: 38 mm/732 mm (a partir de 3 rectificadores)
Corriente de entrada	3x 400 V (+10%)/ 50 Hz (+5%) or 3x 480 V (+10%)/ 60 Hz (5%)
Corriente de entrada de AC y alimentación (red)	117 A, 80 kw para potencia de 75 kw DC 233 A, 160 kw para potencia de 150 kw DC 352 A, 240 kw para potencia de 225 kw DC 466 A, 320 kw para potencia de 300 kw DC
Protección RCD	IP54, EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118
Clase de protección/ Conformidad	Combo 2, CHAdeMO 1.0 opcional

Salida	75 kw ,1 rectificador, máx. 250 A 150 kw, 2 rectificadores, máx. 500 A 225 kw, 3 rectificadores, máx. 500 A 300 kw, 4 rectificadores, máx. 500 A
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A/B. ISO/IEC 15693
Comunicación	GSM/CDMA, T-Ethernet
Conectores	Cable CCS2, IEC 62196, también con cable CCS1/ o con conexión Tipo 2, bajo pedido y/o conector CHAdeMO
Temperatura de trabajo	-30°C a 55°C
Material/Color	Carcasa robusta, 100% metálica Antracita, cable negro

Sujeto a cambios sin previo aviso.